

Rapporto di Prova n°: 2617419

Spettabile:
MAIBA S.r.l.
Via Filippo Masci snc
66100 Chieti CH

DATI DEL CAMPIONE

Committente: **MAIBA S.r.l.**
Via Filippo Masci snc 66100 Chieti (CH)

Data di accettazione: 27/08/2026

Tipologia dichiarata/matrice: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ° Acqua scuola

Data Inizio Prova: 27/08/2026 **Data Fine Prova:** 03/09/2026

DATI DEL CAMPIONAMENTO

Data Campionamento: ° 27/08/2026

Campionato da: Committente

Catena di custodia/Verbale di campionamento: CB/270826/CC/02

Luogo di campionamento: ° Scuola primaria Santa Teresa

Produttore: ° **MAIBA S.r.l.**
Via Filippo Masci snc 66100 Chieti (CH)

Punto di campionamento: °

Riferimento: D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 - Attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Legge/Autorizzazione:

Risultati delle Prove

Prove Metodo	Risultato	U.M.	Incertezza / Intervallo di confidenza (K=2)	Limite	Consigliato
- pH	7,6	Unità pH	± 0,1	≥6,5 e ≤9,5	
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003					
Clorato	< 0,050	mg/l		0,25	
UNI EN ISO 10304-4:2022					
Nitriti	< 0,050	mg/l		0,50	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					
* Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	< 0,10	µg/l		10	
UNI EN ISO 15680:2005					
Uranio (come U)	< 1,0	µg/l		30	
UNI EN ISO 17294-2:2023					
Conducibilità	461	µS/cm	± 1	2500	
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003					

Pagina 1 di 5

Ambientale LECCE - Sede legale e Laboratorio

V.le Gran Bretagna, 9 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 364238 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CHIETI - Laboratorio

Strada Bassino, 10 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953 - info@ambientalesrl.it

Ambientale GHEDI

Via Tutto Ghedi, 51 - 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030 9031469 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CASTELLIRI

Via Pescara, snc - 03030 Castelliri (FR)
Tel. 0776 800032 - info@ambientalesrl.it

Rapporto di Prova n°: 2617419

* Colore	Incolore			Acc,per i consumatori e senza variazioni anomale	
APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003					
* Odore	Inodore			Acc,per i consumatori e senza variazioni anomale	
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003					
* Sapore	Insapore			Acc,per i consumatori e senza variazioni anomale	
UNI EN 1622:2006 Annex C					
* Torbidità	0,20	NTU	± 0,05	Acc,per i consumatori e senza variazioni anomale	<1
APAT CNR IRSA 2110 B Man 29 2003					
* Carbonio organico totale (TOC)	3,98	mg/l		Senza variazioni anomale	
APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003					
* Trialometani-Totale	4,00	µg/l	± 0,51	30	
UNI EN ISO 15680:2005 (da calcolo)					
Ammonio	< 0,064	mg/l		0,50	
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003					
Bromato	< 3,0	µg/l		10	
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006					
Cianuri Totali (come CN)	< 10	µg/l		50	
M.U. 2251:2008					
Cloruro	5,0	mg/l	± 0,5	250	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					
Fluoruro	0,16	mg/l	± 0,02	1,5	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					
Nitrato	2,2	mg/l	± 0,3	50	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					
Solfati	14,4	mg/l	± 1,4	250	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003					
Vanadio (come V)	< 4,0	µg/l		140	
UNI EN ISO 17294-2:2023					
Alluminio (come Al)	< 20	µg/l		200	
UNI EN ISO 17294-2:2023					
Antimonio (come Sb)	< 0,50	µg/l		10	
UNI EN ISO 17294-2:2023					

Ambientale LECCE - Sede legale e Laboratorio

V.le Gran Bretagna, 9 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 364238 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CHIETI - Laboratorio

Strada Bassino, 10 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953 - info@ambientalesrl.it

Ambientale GHEDI

Via Tutto Ghedi, 51 - 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030 9031469 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CASTELLIRI

Via Pescara, snc - 03030 Castelliri (FR)
Tel. 0776 800032 - info@ambientalesrl.it

Rapporto di Prova n°: 2617419

Arsenico (come As)	< 1,0	µg/l	10
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Boro (come B)	< 0,10	mg/l	1,5
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Cadmio (come Cd)	< 0,20	µg/l	5,0
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Cromo (come Cr)	< 4,0	µg/l	25
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Ferro (come Fe)	55,9	µg/l	± 8,4 200
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Manganese (come Mn)	5,81	µg/l	± 0,87 50
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Mercurio (come Hg)	< 0,20	µg/l	1,0
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Nichel (come Ni)	< 2,0	µg/l	20
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Piombo (come Pb)	< 1,0	µg/l	10 5
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Rame (come Cu)	< 0,020	mg/l	2,0
UNI EN ISO 17294-2:2023			
* Sodio (come Na)	3,63	mg/l	200
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Selenio (come Se)	< 0,50	µg/l	20
UNI EN ISO 17294-2:2023			
Antiparassitari - totali	< 0,056	µg/l	0,50
EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018			
Epicloridina	< 0,020	µg/l	0,10
UNI EN ISO 15680:2005			
Clorito	< 0,050	mg/l	0,25
UNI EN ISO 10304-4:2022			
Triclorometano (cloroformio)	0,260	µg/l	± 0,042
UNI EN ISO 15680:2005			
Cloruro di vinile	< 0,010	µg/l	0,50
UNI EN ISO 15680:2005			
1,2-Dicloroetano	< 0,10	µg/l	3
UNI EN ISO 15680:2005			
Tribromometano (Bromoformio)	1,85	µg/l	
UNI EN ISO 15680:2005			

Ambientale LECCE - Sede legale e Laboratorio

V.le Gran Bretagna, 9 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 364238 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CHIETI - Laboratorio

Strada Bassino, 10 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953 - info@ambientalesrl.it

Ambientale GHEDI

Via Tutto Ghedi, 51 - 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030 9031469 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CASTELLIRI

Via Pescara, snc - 03030 Castelliri (FR)
Tel. 0776 800032 - info@ambientalesrl.it

Rapporto di Prova n°: 2617419

Dibromoclorometano UNI EN ISO 15680:2005	1,38	µg/l		
Bromodichlorometano UNI EN ISO 15680:2005	0,510	µg/l	± 0,076	
Tricloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	< 0,10	µg/l		
Tetracloroetilene UNI EN ISO 15680:2005	< 0,10	µg/l		
* Acrilammide DIN 38413-6:2007	< 0,010	µg/l		0,10
Benzene UNI EN ISO 15680:2005	< 0,10	µg/l		1,0
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0022	µg/l		0,10
Benzo[a]pirene EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0011	µg/l		0,010
Benzo[b]fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0022	µg/l		
Benzo[g,h,i]perilene EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0011	µg/l		
Benzo[k]fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0011	µg/l		
Indeno[1,2,3-c,d]pirene EPA 3510C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,0011	µg/l		
[LE] Batteri coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	0	n°/ 100 ml		0
[LE] Clostridium perfringens (spore comprese) UNI EN ISO 14189:2016	0	n°/ 100 ml		0
[LE] Conteggio delle colonie a 22 °c UNI EN ISO 6222:2001	50	ufc/ml	38 - 66	Senza variazioni anomale
[LE] Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	0	n°/ 100 ml		0
[LE] Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017	0	n°/ 100 ml		0

Note al Rapporto di Prova

Simbolo Nota

Ambientale LECCE - Sede legale e Laboratorio

V.le Gran Bretagna, 9 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 364238 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CHIETI - Laboratorio

Strada Bassino, 10 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953 - info@ambientalesrl.it

Ambientale GHEDI

Via Tutto Ghedi, 51 - 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030 9031469 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CASTELLIRI

Via Pescara, snc - 03030 Castelliri (FR)
Tel. 0776 800032 - info@ambientalesrl.it

Rapporto di Prova n°: 2617419

Le prove riportate nel presente Rapporto di Prova sono state svolte presso Ambientale S.r.l. - sede di Chieti - Strada Bassino s.n.c. - 66100 Chieti salvo indicazioni riportate tra parentesi quadra alla sinistra del parametro.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Ambientale S.r.l. I campioni deperibili sono smaltiti al termine delle analisi. I campioni non deperibili, di cui il committente non richiede la restituzione, vengono conservati per un massimo di 4 settimane, salvo diverse disposizioni di legge, dalla data di emissione del rapporto di prova.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D.L. 842/28 art. 16.

L'incertezza estesa è espressa indicandone il semi-intervallo preceduto dal simbolo $\pm$ mentre l'intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -. L'incertezza estesa riportata riguarda solo l'incertezza della fase analitica ed è calcolata per un livello di probabilità del 95% ($K=2$). I dati non sono corretti per il recupero. Relativamente alle analisi di elementi in tracce o microtracce i recuperi ottenuti dal laboratorio per ciascun analita rientrano nei criteri di accettabilità del metodo di riferimento utilizzato.

Se non diversamente specificato le dichiarazioni di conformità si riferiscono alle prove eseguite e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza associata.

Per il calcolo delle sommatorie il laboratorio utilizza l'approccio del lower bound

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

* Prove non accreditate da Accredia

° Dati forniti dal cliente e dei quali il laboratorio declina ogni responsabilità

N.D. Non determinabile

U.M. Unità di misura

[LE] Prova effettuata presso la sede di Lecce

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il campione, limitatamente ai parametri analizzati su richiesta del Committente, risulta conforme rispetto ai valori limite stabiliti dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 - Attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Fine Rapporto di Prova

Data emissione Rapporto di Prova

04/09/2026

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine Interprovinciale dei Chimici di Lecce e Brindisi - A191

Dott. Chim. Daniele Serafini

Ambientale LECCE - Sede legale e Laboratorio

V.le Gran Bretagna, 9 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 364238 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CARRARA

Via Stabbio, 1 - 54033 Carrara (MS)
Tel. +39 329 4879189 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CHIETI - Laboratorio

Strada Bassino, 10 - 66100 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871 563468 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CATANZARO

Via Della Stazione, 41/A - 88100 Catanzaro (CZ)
Tel. +39 338 6952953 - info@ambientalesrl.it

Ambientale GHEDI

Via Tutto Ghedi, 51 - 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030 9031469 - info@ambientalesrl.it

Ambientale CASTELLIRI

Via Pescara, snc - 03030 Castelliri (FR)
Tel. 0776 800032 - info@ambientalesrl.it